

# DECLARATION DES PERFORMANCES DoP4039



(1) Produit type : **Bois de structure classé à section rectangulaire**

(2) Référence du lot : cf. BL ou facture

(3) usage : **Bois apte à un usage en construction et pour la fabrication de ponts**

(4) Fabricant : **SAS LES FILS DE CYRILLE DUCRET**  
ROUTE CONDAMINE 107 ROUTE GRANDS MOULINS  
01430 MAILLAT - FRANCE

(6) Système d'évaluation et de la vérification de la constance des performances : **2+**

(7) Spécification technique harmonisée : **EN 14081-1 + A1:2011** Organisme notifié : **FCBA 0380**

(9) Performances déclarées :

Performances déclarées bois non traité	Essence (Code essence)	Classe de résistance mécanique NF EN 1912 NF EN 338	D'après classe visuelle NF B52-001-1 :2011	Réaction au feu NF EN 13501-1 +A1:2013	Classe de durabilité naturelle EN 350-2 (Si non traité)	Résistance au feu EN 13501-2 :2016
	Sapin-Epicéa (WPCA)	C24	ST II	D-S2, d0	4	NPD
	Sapin-Epicéa (WPCA)	C18	ST III		4	
	Pin (WPNP)	C24	ST II		3-4	
	Pin (WPNP)	C18	ST II		3-4	
	Douglas (PSMN)	C24	ST II		3-4	
	Douglas (PSMN)	C18	ST III		3-4	
	Mélèze (LABC)	C18	ST III		3-4	

Performances déclarées en cas de bois traités  Classe 2  (PT)	En cas de traitement par produit de préservation EN 15228:2009 Cf. désignation des articles sur Facture/BL	
	Type de traitement et de produit de préservation	Trempage SARPALO 860 BS
	Classe de pénétration	NP1
	Valeur critique de rétention (sans termites)	5 gr/m <sup>2</sup>
	Agents biologiques visés	Pourriture cubique, Capricornes, Lyctus, Vrillettes, Termites

Performances déclarées bois traité Classes 3 & 4  (PT)	En cas de traitement et produit de préservation Cf. désignation des articles sur Facture/BL		
	Type de traitement et de produit de préservation	Autoclave TANALITH E 8001 B	
	Classe de pénétration	Pin	Autres essences
		NP4	NP3
	Valeur critique	18,8 kg/m <sup>3</sup>	12,5 kg/m <sup>3</sup>
Agents biologiques visés	Pourriture cubique, Capricornes, Lyctus, Vrillettes, Termites		

L'organisme notifié réalise la surveillance, l'évaluation et l'appréciation permanente du Contrôle de la Production en Usine. En conséquence, le certificat n° **0380-CPR-4039** est délivré à l'entreprise désignée au point 4.

Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées, point 9.

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Pour le fabricant, et en son nom par Monsieur BENOIT BOUVET, responsable normes et procédures de l'entreprise.

Maillat, le 18 Décembre 2019

Signature et cachet de l'entreprise

**SAS LES FILS DE CYRILLE DUCRET**  
EXPLOITANTS FORESTIERS - SCIEURS  
01430 MAILLAT  
Tél. 04 74 73 71 44 - Fax 04 74 75 70 11  
Siret 411 475 205 00018  
TVA. Intracom. FR 38 411 475 205