

DÉCLARATION DES PERFORMANCES DoP4039



(1) Produit type : **Bois de structure classé à section rectangulaire**

(2) Référence du lot : cf. BL ou facture

(3) usage : **Bois apte à un usage en construction et pour la fabrication de ponts**

(4) Fabricant : **SAS LES FILS DE CYRILLE DUCRET**
ROUTE CONDAMINE 107 ROUTE GRANDS MOULINS
01430 MAILLAT - FRANCE

(6) Système d'évaluation et de la vérification de la constance des performances : **2+**

(7) Spécification technique harmonisée : **EN 14081-1 + A1:2011** Organisme notifié : **FCBA 0380**

(9) Performances déclarées :

Performances déclarées bois non traité	Essence (Code essence)	Classe de résistance mécanique <small>NF EN 1912 NF EN 338 :2016</small>	D'après classe visuelle <small>NF B52-001- 1 :2018</small>	Réaction au feu <small>NF EN 13501- 1 :2018</small>	Classe de durabilité naturelle <small>EN 350:2016 (Si non traité)</small>	Résistance au feu <small>EN 13501-2 :2016</small>
	Sapin-Epicéa (WPCA)	C24	ST II	D-S2, d0	4	NPD
	Sapin-Epicéa (WPCA)	C18	ST III		4	
	Pin (WPNP)	C24	ST II		3-4	
	Pin (WPNP)	C18	ST II		3-4	
	Douglas (PSMN)	C24	ST II		3-4	
	Douglas (PSMN)	C18	ST III		3-4	
	Mélèze (LABC)	C18	ST III		3-4	

Performances déclarées en cas de bois traités Classe 2 (PT)	En cas de traitement par produit de préservation EN 15228:2009 <small>Cf. désignation des articles sur Facture/BL</small>	
	Type de traitement et de produit de préservation	Trempage SARPALO 860 BS
	Classe de pénétration	NP1
	Valeur critique de rétention (sans termite)	5 gr/m ²
	Agents biologiques visés	Pourriture cubique, Capricornes, Lyctus, Vrillettes, Termites

Performances déclarées bois traité Classes 3 & 4 (PT)	En cas de traitement et produit de préservation EN 15228:2009 <small>Cf. désignation des articles sur Facture/BL</small>		
	Type de traitement et de produit de préservation	Autoclave TANALITH E 3475	
	Classe de pénétration	Pin	Autres essences
		NP4	NP3
	Valeur critique	16,7 kg/m ³	12,9 kg/m ³
Agents biologiques visés	Pourriture cubique, Pourriture fibreuse, Pourriture molle, Tout insectes spp, Termites		

L'organisme notifié réalise la surveillance, l'évaluation et l'appréciation permanente du Contrôle de la Production en Usine. En conséquence, le certificat n° **0380-CPR-4039** est délivré à l'entreprise désignée au point 4. Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées, point 9. La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4. Pour le fabricant, et en son nom par Madame Nina LARUE, responsable normes et certifications de l'entreprise. Maillat, le 18 Janvier 2024

Signature et cachet de l'entreprise

SAS LES FILS DE CYRILLE DUCRET
EXPLOITANTS FORESTIERS - SCIEURS
01430 MAILLAT
Tél. 04 74 75 71 44 - Fax 04 74 75 70 11
Siret 411 475 205 00018
T.V.A. Intracom. FR 38 411 475 205