

DECLARATION DES PERFORMANCES DoP4039-2



(1) Produit type : **Bois de structure classé à section rectangulaire**

(2) Référence du lot : cf. BL ou facture

(3) usage : **Bois apte à un usage en construction et pour la fabrication de ponts**

(4) Fabricant :

DUCRET SCIERIE
ROUTE CONDAMINE 107 ROUTE DES GRANDS MOULINS
01430 MAILLAT - FRANCE

(6) Système d'évaluation et de la vérification de la constance des performances : **2+**

(7) Spécification technique harmonisée : **EN 14081-1 + A1 : 2011** - Organisme notifié : **FCBA 0380**

(9) Performances déclarées :

Performances déclarées bois non traité	Essence (Code essence)	Classe de résistance mécanique NF EN 1912 NF EN 338	D'après classe visuelle NF B52-001-1 :2011	Réaction au feu NF EN 13501-1 +A1:2013	Classe de durabilité naturelle EN 350-2 (Si non traité)	Emission de substances dangereuses
	Sapin-Epicéa (WPCA)	C24	ST II	D-S2, d0	4	NPD
	Sapin-Epicéa (WPCA)	C18	ST III	D-S2, d0	4	NPD
	Pin (WPNP)	C24	ST II	D-S2, d0	3-4	NPD
	Pin (WPNP)	C18	ST II	D-S2, d0	3-4	NPD
	Douglas (PSMN)	C24	ST II	D-S2, d0	3-4	NPD
	Douglas (PSMN)	C18	ST III	D-S2, d0	3-4	NPD
	Mélèze (LABC)	C18	ST III	D-S2, d0	3-4	NPD

Performances déclarées bois traité Classes 3 & 4 (PT)	En cas de traitement et produit de préservation Cf. désignation des articles sur Facture/BL		
	Type de traitement et de produit de préservation	Autoclave TANALITH E 3474	
	Classe de pénétration	Pin	Autres essences
		NP4	NP3
	Valeur critique	16,7 kg/m ³	12,9 kg/m ³
Agents biologiques visés	Pourriture cubique, Capricornes, Lyctus, Vrillettes, Termites		

L'organisme notifié réalise la surveillance, l'évaluation et l'appréciation permanente du Contrôle de la Production en Usine. En conséquence, le certificat n° **0380-CPR-4039** est délivré à l'entreprise désignée au point (4).

Les performances du produit type identifiées en (1) et (2) sont conformes aux valeurs déclarées dans le tableau (9).

Cette déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant désigné au point (4).

Pour le fabricant, et en son nom par M. JEAN-CYRILLE DUCRET, Dirigeant de l'entreprise.
MAILLAT, le 24/05/2016

Signature et cachet de l'entreprise


SAS LES FILS DE CHERBOURG
EXPLOITANTS FORESTIERS - SCIEURS
01430 MAILLAT
Tél 04 74 75 71 44 - Fax 04 74 75 70 11
Siret 411 475 205 00018
T.V.A. Intracom. FR 38 411 475 205